

| Greške u podacima slanja poruke Izvješće nakon svakog pregleda - Stomatologija | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|
| No. | Description | Status | Napomena |
| | Datum kada se šalje izvješće (račun) HZZO-u je prazan string | poruka nije po HL7 standardu | |
| | Datum slanja izvješća HZZO-u je poslan u pogrešnom formatu | poruka nije po HL7 standardu | |
| | Nedostaje dan u datumu slanja izvješća HZZO-u yyyyMM | poruka nije po HL7 standardu | |
| | Šifra zubara je prazan string | ERR_ENC_00004 | |
| | Šifra zubara ne postoji | ERR_ENC_00005 | |
| | Na mjestu OID-a za zubara poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| | Šifra medicinske djelatnosti je prazan string | ERR_ENC_00007 | |
| | Šifra medicinske djelatnosti ne postoji | ERR_ENC_00008 | |
| | Šifra medicinske djelatnosti više ne vrijedi | ERR_ENC_00008 | postoje dva ista |
| | Na mjestu OID-a medicinske djelatnosti poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| | Prezime zubara je prazan string | ERR_ENC_00010 | |
| | Ime zubara je prazan string | ERR_ENC_00011 | |
| | Šifra zdravstvene ustanove je prazan string | ERR_ENC_00012 | |
| | Šifra zdravstvene ustanove ne postoji | ERR_ENC_00013 | |
| | Jedinstveni identifikator izvješća je prazan string | ERR_ENC_00015 | |
| | Jedinstveni identifikator izvješća je dulji od 42 karaktera | ERR_ENC_00016 | |
| | Jedinstveni identifikator izvješća već postoji u sustavu | ERR_ENC_00017 | |
| | Na mjestu OID-a identifikatora izvješća poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| | Datum i vrijeme posjeta zubaru je prazan string | poruka nije po HL7 standardu | |
| | Datum i vrijeme posjeta zubaru su poslani u pogrešnom formatu | poruka nije po HL7 standardu | |
| | Nedostaje vrijeme u datumu i vremenu posjeta zubaru | poruka nije po HL7 standardu | |
| | Format datuma i vremena posjeta zubaru je yyyyMM | poruka nije po HL7 standardu | |
| | Šifra države pacijenta je prazan string | ERR_ENC_00023 | |
| | Šifra države pacijenta ne postoji | ERR_ENC_00024 | |
| | Šifra države pacijenta više ne vrijedi | ERR_ENC_00024 | postoje dva ista |
| | MB osigurane osobe je prazan string | ERR_ENC_00026 | |
| | MB osigurane osobe ne postoji | ERR_ENC_00027 | |
| | Na mjestu OID-a za MB osiguranika poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| | Broj bolesničkog lista pacijenta je prazan string | ERR_ENC_00028 | |
| | Broj putovnice pacijenta je prazan string | ERR_ENC_00029 | |

| | | |
|---|------------------------------|------------------|
| Broj europske karte ZO pacijenta je prazan string | ERR_ENC_00030 | |
| Prezime pacijenta je prazan string | ERR_ENC_00032 | |
| Ime pacijenta je prazan string | ERR_ENC_00033 | |
| Spol pacijenta je prazan string | ERR_ENC_00034 | |
| Pogrešna vrijednost za spol pacijenta | ERR_ENC_00034 | |
| Na mjestu OID-a spola pacijenta poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Šifra spola pacijenta je istekla | ERR_ENC_00034 | postoje tri ista |
| Datum rođenja pacijenta je prazan string | poruka nije po HL7 standardu | |
| Identifikator slučaja je prazan string | ERR_ENC_00039 | |
| Na mjestu OID-a identifikatora slučaja poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Status slučaja je prazan string | ERR_ENC_00041 | |
| Na mjestu OID-a za kodnu listu statusa slučaja poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Dijagnoza po MKB-10 šifrniku je prazan string | ERR_ENC_00043 | |
| Dijagnoza po MKB-10 šifrniku ne postoji | ERR_ENC_00044 | |
| Na mjestu OID-a za dijagnoze po MKB-10 šifrniku poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Datum utvrđivanja slučaja je prazan string | poruka nije po HL7 standardu | |
| Pogrešan format datuma utvrđivanja slučaja | poruka nije po HL7 standardu | |
| Nedostaje dan u datumu utvrđivanja slučaja | poruka nije po HL7 standardu | |
| Šalje se izvještaj s ORPB u kojem nedostaje broj evidencije prijave BBBB/GG | ERR_ENC_00064 | |
| Vrijednost broj evidencije (evidencijski broj i godina) prijave ORPB je prazan string | ERR_ENC_00064 | |
| Vrijednost broj evidencije (evidencijski broj i godina) prijave ORPB je nullFlavor | ERR_ENC_00064 | postoje tri ista |
| Na mjestu OID-a za opći identifikator poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Poslan je atribut id u prijavi TJOPN | ERR_ENC_00188 | |
| Vrijednost kod iz kodne liste ORPB prijave je prazan string | ERR_ENC_00066 | |
| Ne postoji vrijednost kod iz kodne liste ORPB prijave | ERR_ENC_00067 | |
| Vrijednost kod iz kodne liste ORPB prijave više ne vrijedi | ERR_ENC_00067 | postoje dva ista |
| Na mjestu OID-a za kod iz kodne liste ORPB prijave poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Vrijednost identifikatora slučaja u med. kartonu kojeg je ovaj korekcija je prazan string | ERR_ENC_00070 | |
| Na mjestu OID-a identifikatora slučaja kojeg je ovaj korekcija, poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |

| | | |
|--|------------------------------|------------------|
| Vrijednost identifikatora slučaja u med. kartonu kojeg je ovaj komplikacija je prazan string | ERR_ENC_00072 | |
| Na mjestu OID-a identifikatora slučaja kojeg je ovaj komplikacija, poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Vrijednost za PPTP postupak na nivou slučaja je prazan string | ERR_ENC_00074 | |
| Ne postoji vrijednost za PPTP postupak na nivou slučaja | ERR_ENC_00075 | |
| Vrijednost za PPTP postupak na nivou slučaja više ne vrijedi | ERR_ENC_00075 | postoje dva ista |
| Na mjestu OID-a za PPTP postupak na nivou slučaja poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Šifra iz Plave knjige na nivou slučaja je prazan string | ERR_ENC_00078 | |
| Ne postoji vrijednost za šifru iz Plave knjige na nivou slučaja | ERR_ENC_00079 | |
| Vrijednost šifra iz Plave knjige na nivou slučaja više ne vrijedi | ERR_ENC_00079 | postoje dva ista |
| Na mjestu OID-a za šifru iz Plave knjige na nivou slučaja poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Šalje se izvještaj u kojem nedostaje kod iz kodne liste vrsta dokumenta iz insp | ER_000002 | |
| Kod iz kodne liste vrste dokumenta za izdani dokument je prazan string | ERR_ENC_00174 | |
| Na mjestu OID-a vrste dokumenta poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Šalje se izvještaj u kojem nedostaje identifikator dokumenta izdanog u tijeku pregleda | ER_000002 | |
| Identifikator izdanog dokumenta na kojeg se referencira u izvješću je prazan string | ERR_ENC_00178 | |
| Na mjestu OID-a za identifikator dokumenta poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Serijski broj recepta je prazan string | ERR_ENC_00086 | |
| Na mjestu OID-a za serijski broj recepta poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Identifikator recepta iz medicinskog kartona je prazan string | ERR_ENC_00088 | |
| Na mjestu OID-a identifikatora recepta iz medicinskog kartona poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Šifra lijeka iz recepta je prazan string | ERR_ENC_00090 | |
| Šifra propisanog lijeka ne postoji | ERR_ENC_00091 | |
| Šifra lijeka više ne vrijedi | ERR_ENC_00091 | postoje dva ista |
| Umjesto OID-a za jedinstvenu listu lijekova poslan je drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Broj propisanih originalnih pakiranja lijeka je prazan string | poruka nije po HL7 standardu | |
| Dijagnoza vezana uz propisani lijek je prazan string | ERR_ENC_00095 | |
| Ne postoji dijagnoza vezana uz propisani lijek | ERR_ENC_00096 | |
| Na mjestu OID-a za dijagnozu vezanu uz propisani lijek poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |

| | | |
|---|------------------------------|------------------|
| Kod za zub ili skupinu zuba je prazan string | ERR_ENC_00161 | |
| Vrijednost kod za zub ili skupinu zuba ne postoji u bazi | ERR_ENC_00162 | |
| Vrijednost kod za zub ili skupinu zuba više ne vrijedi | ERR_ENC_00162 | postoje dva ista |
| Na mjestu OID-a za zub poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Kod za vrstu liječenja zuba iz kodne liste PPTP postupak je prazan string | ERR_ENC_00190 | |
| Ne postoji kod za vrstu liječenja iz kodne liste PPTP postupak | ERR_ENC_00191 | |
| Vrijednost kod za vrstu liječenja zuba iz kodne liste PPTP više ne vrijedi | ERR_ENC_00191 | postoje dva ista |
| Na mjestu OID-a za vrstu liječenja zuba iz kodne liste PPTP poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Kod za vrstu liječenja zuba iz Plave knjige je prazan string | ERR_ENC_00193 | |
| Ne postoji kod za vrstu liječenja zuba iz Plave knjige | ERR_ENC_00194 | |
| Vrijednost kod za vrstu liječenja zuba iz Plave knjige više ne vrijedi | ERR_ENC_00194 | postoje dva ista |
| Na mjestu OID-a za vrstu liječenja zuba iz Plave knjige poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Dopunska dijagnoza vezana uz osnovnu unutar medicinskog slučaja je prazan string | ERR_ENC_00098 | |
| Ne postoji dopunska dijagnoza vezana uz osnovnu unutar medicinskog slučaja | ERR_ENC_00099 | |
| Na mjestu OID-a dopunske dijagnoze vezane uz osnovnu poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Identifikator uputnice iz medicinskog kartona je prazan string | ERR_ENC_00100 | |
| Na mjestu OID-a za identifikator uputnice iz medicinskog kartona poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Serijski broj uputnice u SKZZ ili BOL. je prazan string | ERR_ENC_00106 | |
| Na mjestu OID-a za serijski broj uputnice poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Datum i vrijeme izdavanja uputnice je prazan string | poruka nije po HL7 standardu | |
| Pogrešan format datuma i vremena izdavanja uputnice | poruka nije po HL7 standardu | |
| Nedostaje vrijeme u datumu i vremenu izdavanja uputnice | poruka nije po HL7 standardu | |
| Nedostaje dan u datumu i vremenu izdavanja uputnice | poruka nije po HL7 standardu | |
| Nedostaju minute i sekunde u datumu i vremenu izdavanja uputnice | poruka nije po HL7 standardu | |
| Vrsta upućivanja je prazan string | ERR_ENC_00102 | |
| Ne postoji vrsta upućivanja | ERR_ENC_00103 | |
| Vrsta upućivanja više ne vrijedi | ERR_ENC_00103 | postoje dva ista |
| Na mjestu OID-a za vrstu upućivanja poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Šifra zdravstvene ustanove u koju je pacijent upućen je prazan string | ERR_ENC_00113 | |

| | | |
|---|------------------------------|------------------|
| Ne postoji šifra zdravstvene ustanove u koju je pacijent upućen | ERR_ENC_00114 | |
| Na mjestu OID-a za zdravstvenu ustanovu u koju je pacijent upućen poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Šifra medicinske djelatnosti u koju je pacijent upućen je prazan string | ERR_ENC_00117 | |
| Ne postoji šifra medicinske djelatnosti u koju je pacijent upućen | ERR_ENC_00118 | |
| Šifra medicinske djelatnosti u koju je pacijent upućen više ne vrijedi | ERR_ENC_00118 | postoje dva ista |
| Na mjestu OID-a za medicinsku djelatnost u koju je pacijent upućen poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Kod za vrstu liječenja za PPTP postupak na nivou posjeta je prazan string | ERR_ENC_00168 | |
| Ne postoji kod za vrstu liječenja za PPTP postupak na nivou posjeta | ERR_ENC_00169 | |
| Vrijednost kod za vrstu liječenja za PPTP postupak na nivou posjeta više ne vrijedi | ERR_ENC_00169 | postoje dva ista |
| Kod za vrstu liječenja iz Plave knjige na nivou posjeta je prazan string | ERR_ENC_00171 | |
| Ne postoji kod za vrstu liječenja iz Plave knjige na nivou posjeta | ERR_ENC_00172 | |
| Vrijednost kod za vrstu liječenja iz Plave knjige na nivou posjeta više ne vrijedi | ERR_ENC_00172 | postoje dva ista |
| Nedostaje appendage3 postupak van slučaja, nivo posjeta | ER_000002 | |
| Na mjestu šifre iz Plave knjige šalje se nullFlavor (appendage3, nivo posjeta) | ER_000002 | |
| Šalje se appendage3 u kojem nedostaje šifra iz Plava knjiga, nivo posjeta | ER_000003 | |
| Šifra za oslobođenje od sudjelovanja je prazan string | ERR_ENC_00140 | |
| Šifra oslobođenja od sudjelovanja ne postoji u bazi | ERR_ENC_00141 | |
| Šifra oslobođenja od sudjelovanja više ne vrijedi | ERR_ENC_00141 | postoje dva ista |
| Na mjestu OID-a za kodnu listu oslobođenja od sudjelovanja poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Broj iskaznice dopunskog osiguranja je prazan string | ERR_ENC_00144 | |
| Na mjestu OID-a za broj iskaznice dopunskog osiguranja poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Šifra davatelja dopunskog osiguranja je prazan string | ERR_ENC_00146 | |
| Ne postoji šifra davatelja dopunskog osiguranja | ERR_ENC_00147 | |
| Na mjestu OID-a za kodnu listu davatelja dopunskog osiguranja poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |
| Šifra za naplative usluge/materijale je prazan string | ERR_ENC_00149 | |
| Ne postoji šifra za naplative usluge/materijale | ERR_ENC_00150 | |
| Šifra za naplative usluge/materijale više ne vrijedi | ERR_ENC_00150 | postoje dva ista |
| Na mjestu OID-a za naplative usluge/materijale poslan je neki drugi OID | poruka nije po HL7 standardu | |

| | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|
| | Naplaćeni iznos je prazan string | poruka nije po HL7 standardu | |
| | Naplaćeni iznos je niz znakova | ERR_ENC_00157 | |
| | Naplaćeni iznos je negativan broj | ERR_ENC_00155 | |
| | Naplaćeni iznos ima više od dvije decimale | ERR_ENC_00156 | |
| | Pogrešan format naplaćenog iznosa | ERR_ENC_00157 | postoje dva ista |